Saphéravi

Vass2R11s511-515

FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1025

2RMS5M.515 Saphérari OHtp 1025

0Mtp1025

Date : 2014
Personne : Nb feuille :


Saperavi

Saphéravi

Vass2R11s511-515







Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur:

Année: 2000

Code cépage : , , u

Code clone:

Nom cépage : Sapheravi

Emplacement: 2RMSM-SAS

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)	
1	3	17.3	17.3	6	(Sappara)	
2	3	1013	10-3	1		
3	2		28.3	3		
4	3	17.3	24.3	-1		
5	2	1 17-3),		
Moyenne	13		20.3.2000	15	М	

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
23/03	29/05	5/6		24/07	7/08	16/08	4103	(oiv 306)